本草經解要

本草經解要卷三

古吳葉　桂天士集註

河東楊緝祖遠齋閱定

同里門人王從龍校刊

木部

枸杞子氣寒味苦無毒主五內邪氣熱中消渴周痹風濕久服堅筋骨輕身不老耐寒暑

枸杞子氣寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味

苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也五內者五藏之內也邪氣者熱邪之氣也蓋五內爲藏陰之地陰虛所以有熱邪也其主之者苦寒清熱也心爲君火腎爲寒水水不制火火爍津液則病熱中消渴其主之者味苦可以清熱氣寒可以益水也水益火清消渴自止其主周痺風濕者痺爲閉症血枯不運而風濕乘之也治風先治血血行風濕滅也杞子苦寒益血所以治痺

久服苦益心寒益腎心腎交則水火濟而筋骨堅

筋骨健則身自輕血足則色華所以不老耐寒暑

者氣寒益腎腎水足可以耐暑味苦益心心火濟

可以耐寒也

制方

杞子同五味治疰夏　同熟地白朮白茯治腎虛

目暗

金櫻子　氣平味酸澁無毒主脾洩下痢止小便利澁

精氣久服令人耐寒輕身

金櫻子氣平稟天秋成之金氣入手太陰肺經味酸濇無毒得地東生西收金木之味入足厥陰肝經入手陽明燥金大腸經氣味俱降陰也十劑云濇可去脫脾洩下利大腸不禁也金櫻子味酸濇所以固脫也小便氣化乃出金櫻子氣平益肺肺氣足以收攝則小便利自止五臟六府之精皆藏于腎所以疏洩肝散之也金櫻子味酸歛肝肝不

疎洩精氣自澁矣久服酸平益肺肺主皮毛皮毛

潤所以耐寒肺主氣氣充所以輕身也

制方

金櫻子同芡實丸名水陸丹益氣補真　煎膏丸

杜仲末治腎泄

杜仲　氣平味辛無毒主腰膝痛補中益精氣堅筋骨強志除陰下癢濕小便餘瀝久服輕身耐老　鹽水炒

杜仲氣平稟天秋降之金氣味辛無毒得地潤澤

之金味苦入手太陰肺經氣味升多於降陽也腰
者腎之府膝者腎所主也杜仲辛平益肺肺金生
腎水所以腰膝痛自止也中者陰之守也辛平益
肺肺乃津液之化源所以陰足而補中也初生之
水謂之精天一之水也杜仲入肺肺主氣而生水
所以益精氣精氣益則肝有血以養筋腎有髓以
填骨所以筋骨堅也肺主氣辛平益肺則氣剛大
所以志强陰下者即囊間任脈別絡也癢濕者濕

也杜仲辛平潤肺則水道通而濕行也小便氣化乃出有餘瀝氣不收攝也杜仲益肺氣氣固則能攝精也久服辛平益氣氣充則身輕辛潤滋血血旺則耐老也鹽水炒則入腎醋炒則入肝以類從也

制方

杜仲同續斷砂仁治胎前雜症　同續斷山藥糊丸治頻墮胎　專一味酒炒丸治腰背痛

茯苓氣平味甘無毒主胸脇逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便久服安魂養神不饑延年

茯苓氣平稟天秋降之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣平味和降中有升陰也胸者肺之分也脇者肝之分也肝主升而肺主降肺金不足則氣不降肝木有餘則氣上逆逆于肝肺之分故在胸脇間也茯苓入肺

氣平則降。味甘可以殺肝。所以主之。脾爲土。肺爲金。脾肺上下相交。則五藏皆和。位一身之天地矣。若脾肺失中和之德。則憂恚驚邪恐悸。七情乖戾於胸。發不中節。而爲病。茯苓味甘和脾。氣平和肺。脾肺和平。七情調矣。心下脾之分也。濕熱在脾則結痛。濕熱不除。則流入太陽而發寒熱。鬱於太陰而煩滿。濕乘肺金而欬逆。茯苓甘平淡滲。所以能燥脾伐水清金。治以上諸症也。人身水道不通則

火無制而口焦舌乾矣茯苓入肺以通水道下輸膀胱則火有去路故止口舌乾焦水道通所以又利小便也肝者魂之居也而隨魂往來者神也久服茯苓則肺清肅故肝木和平而魂神安養也不饑延年者脾為後天之本肺為元氣之府脾健則不饑氣足則延年也

制方

白茯同人參白朮甘草陳皮山藥扁豆白芍治脾

虚　同人參白朮甘草陳皮半夏名六君子湯治欬而吐　同二朮澤瀉車前白芍陳皮木瓜豬苓治水腫　同陳皮半夏甘草人參枳殼川芎白芍歸身生地前胡葛根桔梗蘇葉生薑大棗名茯苓補心湯治火鬱心包痛而吐血欬逆

茯神氣平味甘無毒主辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神

茯神氣平稟天秋平之金氣入手太陰肺經味甘

無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣平味和降中有升陰也茯神味甘氣平得中正之氣味和脾肺位一身之天地所以能辟不祥也諸風皆屬肝木木虛則風動而眩其主之者味甘性緩可以益肝傷氣平清金可以定風木也五勞五藏勞傷其神也五勞神傷則陰火動而口乾矣茯神甘平安神故止口乾驚悸多恚怒善忘皆心腎不交而肝木不寧之症茯神氣平益肺肺氣下降則心亦

下交味甘益脾脾氣上升則腎亦上交蓋天地位則水火與土金貫則風木定五行相制之道也其潤心益智者皆氣平益肺之功肺益則水道通而心火有制所以心神開朗而光明肺益則金生腎水所以伎巧出而智益也肝者魂之居肺者魄之處茯神氣平益肺肺寧肝和故安魂魄精者陰之華神者陽之靈茯神味甘益脾脾和則飲食納而精神得所養也

制方

茯神同沉香丸名朱雀丸治心神恍惚專為末艾湯服治心孔有汗及心虛夢洩白濁

松花 氣溫味甘無毒主潤心肺益氣除風止血亦可釀酒

松花氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱升陽也其甘潤心肺者飲食入胃脾氣散精輸于心

肺。松花味甘益脾。氣溫能行。脾爲胃行其津液。輸于心肺。所以潤心肺也。益氣者。氣溫益肝之陽氣。味甘益脾之陰氣也。風氣通肝。氣溫散肝。所以除風。脾統血。味甘和脾。所以止血也。可釀酒者。淸香芳烈。宜於酒也。

制方

松花同山藥白芍甘草茯苓治洩瀉。 同紅麯山藥北味肉蓯蓉白芍杜仲治骨戕。 并浸酒治頭

旋腦腫

山茱萸 氣平味酸無毒主心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痹去三蟲久服輕身 去核

山茱萸氣平稟天秋成之金氣入手太陰肺經味酸無毒得地東方之木味入足厥陰肝經氣味俱降陰也心下脾之分也脾之邪肝木之邪也肝木血少氣亢則尅脾土并於陽則熱并於陰則寒矣山萸味酸入肝益肝血而斂肝氣則心下之寒熱自

除也山茰味酸收歛歛火歸于下焦火在下謂之少火少火生氣所以溫中山茰氣平益肺肺主皮毛而司水道水道通調則皮毛踈理而寒濕之痺瘳矣三蟲者濕熱所化也濕熱從水道下行則蟲亦去也久服味過于酸肝氣以津肝者散也生氣生血之藏也所以身輕也

制方

山茰同人參五味牡蠣益智治老人小便淋瀝及

遺尿。同萬[illegible]甘菊生地黃柏五味治腎虛耳聾。同杜仲牛膝生地白膠山藥治腎虛腰痛。同生地山藥丹皮白茯澤瀉柴胡白芍歸身五味名滋腎清肝飲治水枯木亢之症　同杜仲治肝腎俱虛

柏子仁　氣平。味甘。無毒。主驚悸。益氣。除風濕。安五臟。久服令人潤澤美色。耳目聰明。不饑不老。輕身延年。

柏仁氣平。稟天秋平之金氣。入手太陰肺。味甘

無毒得地中正之土味入足太陰脾經以其仁也兼入手少陰心經氣升味和陽也心者神之舍也心神不寧則病驚悸柏仁入心驚者平之氣平平驚悸也益氣者氣平益肺氣味甘益脾氣滋潤益心氣也治風先治血血行風自滅柏仁味甘益脾血血行風息而脾健運濕亦下逐矣蓋太陰乃濕土之經也五藏藏陰者也脾爲陰氣之原心爲生血之藏肺爲津液之府柏仁平甘益陰陰足則五

藏皆安矣久服甘平益血令面光華心為君主明則十二官皆安耳目聰明矣味甘益脾不饑不老氣平益肺輕身延年也

制方

栢仁同松仁麻仁治老人虛閉　同白朮生地棗肉丸治心脾虛

酸棗仁　氣平味酸無毒主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸痛濕痺久服安五藏輕身延年　炒研

棗仁氣平稟天秋斂之金氣入手太陰肺經味酸無毒得地東方之木味入足厥陰肝經手厥陰風木心包絡經氣味俱降陰也心者胸膻之分手厥陰心包絡脈起之處腹者中脘之分足厥陰肝經行之地心包絡主熱肝主寒厥陰主散不能散則寒熱邪結氣聚矣棗仁味酸入厥陰厥陰和則結者散也四肢者手足也兩厥陰經行之地也酸痛濕痺風濕在厥陰絡也棗仁味酸益肝肝血行風息

氣平益肺肺理濕行所以主之也心包絡者心之

臣使也代君行事之經也所者生生之藏發榮之

主也久服棗仁則厥陰陰足所以五藏皆安氣平

益肺所以輕身延年也

制方

棗仁同茯神遠志麥冬石斛五味圓肉人參治驚

悸　同生地白芍麥冬五味圓肉竹葉治自汗

同茯神人參治盜汗　同人參茯神白朮甘草治

振悸不眠同知母茯神甘草名酸棗仁湯治虛煩不眠

女貞子氣平味苦無毒主補中安五藏養精神除百疾久服肥健輕身不老

女貞子氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也中者陰之守也五藏者藏陰者也女貞氣平益肺肺爲津液之化源所以補中而藏安也心

者神之居肺者水之母人必肺而益陰陰足氣充氣充神旺精生所以全養精神也氣失其平則爲病女貞氣平益肺肺主氣氣得其平百病皆除矣人身有形之皮肉筋骨皆屬陰者也女貞平苦益陰則肌肉自豐筋骨自健也心者生之本其華在面肺者氣之源氣足則身輕血華故不老也

制方

女貞同甘菊生地杞子蒺藜治目昏暗 擣汁熬

骨埋地中七日點風熱赤眼

肉桂氣大熱味甘辛有小毒利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻齆墮胎溫中堅筋骨通血脈理疏不足宣導百藥無所畏久服神仙不老

肉桂氣大熱稟天真陽之火氣入足少陰腎經補命真陽味甘辛得地中西土金之味入足太陰脾經手太陰肺經有小毒則有燥烈之性入足陽明

燥金胃手陽明燥金大腸氣味俱升陽也肉桂味辛得金味金則能制肝木氣大熱稟火氣火能制肺金制則生化故利肝肺氣心腹太陰經行之地寒熱冷疾者有心腹冷疾而發寒熱也氣熱能消太陰之冷所以愈寒熱也霍亂轉筋太陰脾經寒濕症也熱可祛寒辛可散濕所以主之經云頭痛巔疾過在足少陰腎經腰者腎之府腎虛則火升於頭故頭痛腰痛也肉桂入腎能導火歸原所以

主之辛熱則發散故能汗出虛火上炎則煩肉桂導火所以主止煩也腎主五液寒則上泛肉桂溫腎所以止唾辛甘發散疏理肺氣故主欬嗽鼻齆血熱則行所以堅腑肉桂助火火能生土所以溫中中者脾胃也筋者肝之合也骨者腎之合也甘辛之味補益脾肺制則生化所以充肝腎而堅筋骨也其通血脈理疏不足者熱則陽氣流行所以血脈通而理疏密也宣導百藥無所畏者藉其通

行流走之性也久服神仙不老者辛熱助陽陽明

故神純陽則仙而不老也

制方

肉桂同人參炮薑附子治中寒腹痛一同薑黃枳

殼甘草生薑大棗治左脇痛脹　同當歸牛膝治

冬月產難產門不開　同黃柏知母丸名滋腎丸

治小便不通

桂枝氣溫味辛無毒主上氣欬逆結氣喉痺吐吸利

關節補中益氣久服通神輕身不老

桂枝氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方潤澤之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也肺爲金藏形寒飲冷則傷肺肺傷則氣不下降而病上氣欬逆矣桂枝性溫溫肺肺溫則氣下降而欬逆止矣結氣喉痹吐吸者痹者閉也氣結於喉閉而不通但吐而不能吸也桂枝辛溫散結行氣則結者散而閉者通不吐而能吸也辛

則能潤則筋脈和而關節利矣中者脾也辛溫則暢達肝氣而脾經受益所以補中益氣者肺主氣肺溫則眞氣流通而受益也久服通神輕身不老者久服則辛溫助陽陽氣常伸而靈明陽盛而身輕不老也

制方

桂枝同白芍甘草生薑大棗名桂枝湯治中風

同白芍甘草飴糖生薑大棗黃耆名黃耆建中湯

治陰血不足

吳茱萸氣溫味辛有小毒主溫中下氣止痛除濕血痹逐風邪開腠理欬逆寒熱泡焙用

吳萸氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛有小毒得地西方燥烈之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也中者脾也太陰經也肺主氣亦太陰也氣溫則肺令下行而太陰亦煖所以溫中下氣也寒邪客于胸腹則真氣不通而痛矣辛溫則流

行和散所以止痛也辛溫煖肺肺氣通行則水道通調故又除濕血泣則成痺肝藏血血溫則活故主血痺辛溫為陽則能發散故逐風邪肺主皮毛而司腠理辛溫疏散腠理自開形寒飲冷則傷肺肺傷則氣不下降而火反上逆欬逆寒熱之症生焉吳萸辛溫煖肺肺氣下降而寒熱欬逆之症自平也

制方

吳茱萸同人參生薑大棗名吳茱萸湯治嘔涎頭痛同陳皮附子治腎氣上噦 同川連白芍丸治痢同炮薑末湯服一錢治食已吞酸 同肉桂炒薑丸名和中丸治寒腹脹

丁香氣溫味辛無毒主溫脾胃止霍亂壅脹風毒諸腫齒疳䘌能發諸香

丁香氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升

陽也丁香味辛入肺芳香而溫肺太陰也脾亦太陰肺燥則太陰燥而脾亦濕肺與大腸爲表裡大腸屬胃所以主溫脾胃也霍亂太陰寒濕症也氣壅而脹肝邪乘土也丁香辛溫能散太陰寒濕平厥陰脹氣所以主之也風氣過肝風毒諸腫風兼濕濕勝而腫也丁香氣溫可以散肝風味辛可以消濕腫也齒疳䘌陽明濕熱生蟲也太陰與陽明爲一合丁香辛溫太陰則太陰爲陽明行濕熱而

齒痛腎愈也能發諸香者丁香氣味辛溫而有趣發之力也

制方

丁香同白蔻藿香陳皮厚朴砂仁治寒霍亂　同陳皮薑汁糊丸治小兒虛寒吐瀉　同半夏薑汁丸治小兒寒濕吐瀉不止

蜀椒氣溫味辛有毒主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痹痛下氣久服頭不白輕身增年

蜀椒氣溫稟天春煖之木氣入足厥陰肝經味辛
有毒得地西方酷烈之金味入手太陰肺經氣味
俱升陽也其主邪氣欬逆者氣溫入肝可以散邪
味辛入肺降氣可以止欬逆也中者太陰脾也蜀
椒入肺肺亦太陰肺溫脾亦溫也骨節皮膚肝肺
之合也蜀椒氣溫可以散寒味辛可以祛濕所以
主死肌痹痛也肺主氣肺溫則下降之令行所以
下氣久服辛溫活血髮者血之餘所以頭不白也

辛溫益陽。陽氣充盛。所以身輕增年也。

制方

蜀椒炒去汗。擣取紅末一斤。生地取自然汁煎至一升。和椒末丸。名椒紅丸。治元藏傷憊。同蒼朮醋糊丸。治餐洩不化。（椒目）同巴豆菖蒲松脂黃蠟爲梃。納耳中。一日一易。治耳聾神效。

（沉香）氣微溫。味辛。無毒。療風水毒腫。去惡氣。

沉香。氣微溫。稟天初春之木氣。入足少陽膽經。足

厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也沉香辛溫而香燥入肝散風入肺行水所以療風水毒腫也風水毒腫即風毒水腫也肺主氣味辛入肺而氣溫芳香所以去惡氣也

制方

沉香同人參菖蒲遠志茯神棗仁生地麥冬治思慮傷心　同木香藿香砂仁治中惡腹痛辟惡氣

同蘇子橘紅枇杷葉白蔻人參麥冬治胸中氣逆

烏藥氣溫味辛無毒主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背膂婦人血氣小兒腹中諸蟲

烏藥氣溫稟天春暖之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也肺者手太陰經主氣合皮毛而為外固者也

肺氣不虛則外邪無從而入正氣不傷則外邪不能為害心腹太陰經行之地中惡而心腹痛太陰正氣不能袪邪也烏藥味辛而溫溫能行辛能散所以主之辛溫為陽陽能破陰故主蠱毒疰忤鬼氣也飲食入胃散精于肝肝之能散全賴辛溫之陽以行之也烏藥辛溫助肝所以消食疫瘴之邪皆因濕熱釀成辛溫條達可消濕熱抑鬱之氣所以主之膀胱腎間冷氣寒水之氣也攻衝背膂從

陰位來而犯陽也。烏藥辛溫助陽。陽之所至。陰寒自退。且背膂。太陰肺所主也。氣溫入肝。肝藏血。味辛入肺。肺主氣。辛溫走洩。所以主婦人血氣凝滯也。小兒腹中諸蟲。皆濕熱所化。辛溫則具上達下洩之性。所以能去諸蟲也。

制方

烏藥。同人參沉香檳榔各磨汁。名四磨湯。治七情鬱結。上氣喘急。　同沉香人參甘草末。名烏沉散。

治一切氣一切冷一切痛及中惡吐瀉轉筋疰忤鬼氣疫癘

降眞香 氣溫味辛無毒燒之辟天行時氣宅舍怪異小兒帶之辟邪惡氣

降香氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也燒之能降天眞氣所以辟天行時氣宅舍怪異也小兒帶之能辟惡氣者氣溫味辛辛溫爲陽

陽能辟惡也色紅味甜者佳

制方

降香同白芍甘草北味丹皮白茯生地治怒氣傷肝吐血多燒能祛狐媚為末治刀傷血出不止

蘇方木氣平味甘鹹無毒主破血產後血脹悶欲死者水煮五兩取濃汁服

蘇木氣平禀天秋降之金氣入手太陰肺經味甘

鹹無毒得地中北土水之味入足太陰脾經足少陰腎經氣味降多於升陰也味甘入脾脾統血味鹹走血血所以破血也產後血脹悶煑汁五兩服破血之功也

制方

蘇木同澤蘭生地人參小便益母牛膝黑豆治產後血暈同人參名參蘇飲治產後氣喘面黑欲死

蔓荊子氣微寒味苦無毒主筋骨間寒熱濕痹拘攣明目堅齒利九竅去白蟲久服輕身耐老

蔓荊子氣微寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經足太陽寒水膀胱經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也太陽寒水主筋所生之病而骨者腎之合也蔓荊寒可清熱苦可燥濕濕熱攘則寒熱退而拘攣愈矣氣寒壯水味苦清火火清則目明水壯則齒堅齒乃腎之餘也九

竅者耳目鼻各二口大小便各一也苦味清火所以九竅皆利也白蟲濕熱所化若寒入膀胱以瀉濕熱所以去白蟲也久服輕身者祛濕之功耐老者壯水之力也

制方

蔓荊子同甘菊荊芥黃芩烏梅芽茶白蒺藜川芎黑豆土茯苓治偏正頭風目將損者

桑皮 氣寒味甘無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中絕

脈補虛益氣

桑皮氣寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣降味和陰也中者中州脾也脾爲陰氣之原熱則中傷桑皮甘寒故主傷中五勞者五藏勞傷眞氣也六極者六府之氣虛極也藏府俱虛所以肌肉削而羸瘦也其主之者桑皮甘以固脾氣而補不足寒以清內熱而退火邪邪氣退而脾陰充脾主肌肉自

然肌肉豐而勞極愈矣崩中者血脫也脈者血之府血脫故脈絕不來也脾統血而爲陰氣之原甘能益脾所以主崩中絕脈也火與元氣勢不兩立氣寒清火味甘益氣氣充火退虛得補而氣受益矣

制方

桑皮同白芍苡仁木瓜白茯陳皮赤小豆治水腫如神同白芍沙參杞子黃耆甘草北味治虛勞

同糯米末米飲下治吐血欬嗽　桑皮一味治皮水

桑葉氣寒味苦甘有小毒主除寒熱出汗

桑葉氣寒稟天冬寒之水氣入足太陽寒水膀胱經味苦甘有小毒得地中南火土之味而有燥濕之性入手少陰心經足太陰脾經氣味降多于升陰也太陽者行身之表而為一身之外藩者也太陽本寒標熱所以太陽病則發寒熱桑葉入太陽

苦能淸甘能和。故除寒熱。汗者心之液。得膀胱氣
化而出者也。桑葉入膀胱而有燥濕之性。所以出
汗也。

制方

桑葉。同黃耆歸身。治血虛身熱無汗　同附子黃
耆。治裏氣虛寒。表邪未盡　同脂麻丸。名桑麻丸。
治血痹。

槐花　氣平。味甘。無毒。主五痔。心痛眼赤。殺腹藏蟲。及

皮膚風熱腸風瀉血赤白痢並炒研服

槐花氣平稟天秋涼之金氣入手太陰肺經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也肺與大腸為表裏五痔大腸之火症也槐花味苦清心所以主之火鬱于心則痛氣平能清味苦能洩所以主之也眼赤肝有實火也實則瀉其子味苦清心心乃肝之子也腹太陰經行之地藏即太腸肺之合也味苦可以殺蟲所以主之也皮

肝肺之合也。皋能清風苦能洩熱所以主之腸風下血大腸火也赤白痢大腸濕熱也味苦者能清所以並炒研服也

制方

槐花同荆芥治下血　同牡蠣末治白帶

黃柏氣寒味苦無毒主五藏腸胃中結熱黃疸腸痔止洩利女子漏下赤白陰傷蝕瘡鹽水炒

黃柏氣寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味苦

無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也五藏六府心為君主心屬火結熱火氣結也味苦洩熱所以主之黃疸胃經濕熱之症腸痔大腸火結之病洩利大腸濕熱之症其主之者黃栢入腎腎者胃之關大腸腎所主也氣寒能清味苦能燥故治以上諸症也漏下赤白胎漏下血及赤白帶也一因血熱妄行一因濕熱下注黃栢入腎寒能清熱苦可燥濕所以主之陰傷蝕瘡陰戶傷

蝕成瘡也。諸瘡皆屬心火。其主之者。苦寒瀉火也

制方

黃栢同知母滋陰降火。同蒼朮除濕清熱。治痿要藥。同細辛。瀉膀胱火。用蜜炙成末。煨大蒜丸。治妊娠下痢白色。同木瓜白茯二朮石斛生地。治痿。同白芍甘草。治火熱腹痛。

山梔仁氣寒。味苦。無毒。主五內邪氣。胃中熱氣。面赤酒皰皶鼻。白癩赤癩。瘡瘍。炒黑川

山梔氣寒稟天冬寒之水氣入足太陽寒水膀胱經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也五內者五藏之內也五藏為陰其邪氣乃陽邪也山梔苦寒清陽所以主之胃為陽明胃中熱氣燥熱之氣也氣寒稟冬寒之水氣所以除燥熱也心主血其華在面面赤色心火盛也苦味清心所以主之鼻屬肺肺為金金色白心火乘肺火色赤故鼻紅成酒皰皶鼻其主之者入心清

火也癩者痲皮風也膀胱主表心火鬱于膀胱寒水經則濕熱成癩也白者濕也赤者火也山梔入心與膀胱苦寒可以燥濕熱所以主之也瘡瘍皆屬心火苦寒清心故主瘡瘍也

制方

梔子同桑皮黃芩甘草桔梗五味乾葛治酒皶鼻

同連翹麥冬竹葉燈心川連甘草瀉心經有餘之火

琥珀氣平味甘無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪氣消瘀血通五淋

琥珀氣平稟天秋平之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降多于升陰也色赤專入血分五藏藏陰者也血有所凝則五藏為之不安琥珀甘平和血故安五藏也隨神往來者謂之魂並精出入者謂之魄魄陰而魂陽也琥珀氣平入肺肺主氣味甘入脾脾統血

質堅有鎭定之功所以入肺脾而定魂魄也魂魄定則神氣內守而精魅邪鬼不得犯之所以云能殺鬼魅也氣平則通利味甘則緩中所以能消瘀血也氣平入肺肺通水道所以治五淋也

制方

琥珀同乳香没藥延胡索乾漆鼈甲爲末治產後血暈　同丹砂滑石竹葉木通麥冬治心火小便閉

豬苓氣平。味甘無毒。主痎瘧。解毒蠱疰不祥。利水道。久服輕身耐老。

豬苓氣平。稟天秋涼之金氣。入手太陰肺經。味甘無毒。得地中正之土味。入足太陰脾經。氣味降多於升。陰也。其主痎瘧者。蓋手太陰嘔吐之濕瘧也。豬苓入脾肺以化氣。則濕行而瘧止也。蠱疰不祥。皆濕熱之毒。甘平滲利。所以主之。肺主氣。氣平益肺。肺氣化及州都。則水道利。所以利水。久服則味

甘益脾脾統血血溫故耐老氣平益肺肺主氣氣和故身輕也

制方

豬苓同白茯澤瀉滑石阿膠名豬苓湯治傷寒口渴及嘔而思水

枳實氣寒味苦無毒主大風在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱結止痢長肌肉利五藏益氣輕身麩炒

枳實氣寒禀天冬寒之水氣入手太陽寒水膀胱

殼寒可清火苦可以洩胸膈之痰也人小腸膀胱而性寒苦故可以逐水消脹滿風為陽邪入大腸陽經兩陽相爍則血熱下行而為腸風心包乃風木之經代君行事而主血枳殼清心包之火可以平風木而治腸風胃為燥金味苦能燥所以安胃經云味過於苦胃氣乃厚蓋以苦能洩也風入太陽氣壅而痛枳殼味苦能洩所以止痛也

制方

枳殼同人參麥冬、治氣虛大便不快。同川芎歸身生地白芍秦艽、治腸風下血。

檳榔 氣溫味苦辛濇、無毒。主消穀逐水除痰癖殺三蟲伏尸、療寸白。

檳榔氣溫、稟天春升之木氣、入足厥陰肝經。味苦辛濇無毒、得地南火西金之燥味、入手少陰心經足陽明燥金胃經手陽明燥金大腸經。氣味降多於升、陰也。足陽明爲水穀之海、氣溫則行、味辛則

散故主消穀逐水手陽明爲傳道之官消化不盡則水穀留滯變成痰癖檳榔溫辛具消穀之才苦洩有下降之德所以主之也三蟲伏尸寸白皆濕熱所化之蟲也辛則散澁則燥苦則殺蟲故主以上諸蟲也

制方

檳榔同川連扁豆蓮肉橘紅紅麴白芍烏梅葛根枳殼治痢下後重　同雷丸使君子白蕪荑蘆薈

內蔻胡黃連治小兒疳蝕。同楝根鶴虱錫灰蕪仁根貫仲烏梅治一切寸白蟲。同茅朮草果青皮甘草治瘴瘧。

厚朴 氣溫。味苦。無毒。主中風傷寒。頭痛寒熱。驚悸。氣血痺死肌。去三蟲。薑汁炒

厚朴氣溫。稟天春升之木氣。入足厥陰肝經。味苦無毒。得地南方之火味。入手少陰心經。氣味升多於降。陽也。難經云。傷寒有五。中風傷寒濕溫熱病

一溫病是也中風傷寒者中風症也風氣通肝肝脈與督脈會於巔風為陽邪而傷上所以巔痛其主之者厚朴入肝溫散也寒熱驚悸者病寒熱而驚悸也心虛則悸肝虛則驚厚朴氣溫可以達肝味苦可以清心也肝藏血心主血血凝泣則成痹苦可以洩溫可以行故主血痹死肌者亦血泣而皮毛不仁痲木也苦洩溫行故亦主之三蟲濕所化也味苦燥濕可以殺蟲所以去蟲也

制方

厚朴同檳榔木香川連滑石陳皮甘草治痢初起同白朮人參白茯白芍治腹脹。同生薑陳皮藿香砂仁半夏治胃寒嘔逆。

竹部

竹葉 氣大寒。味甘平。無毒。主胸中痰熱欬逆上氣

淡竹葉氣大寒。稟天冬寒之水氣。入足少陰腎經味甘平無毒。得地中央燥土之味。入足陽明燥金

胃土氣味俱降陰也足少陰之脈其支者注胸少陰腎主五液水泛成痰痰滯胸中則熱其主之者寒可清也陽明胃氣本下行氣逆而上則薰肺而欬竹葉寒可清胃甘平可以下氣也

制方

竹葉同陳皮治上氣發熱 同石膏知母甘草麥冬名竹葉石膏湯治壯熱口渴

竹茹 氣微寒味甘無毒主嘔啘溫氣寒熱吐血崩中

竹茹氣微寒稟天初冬寒水之氣入足太陽寒水膀胱經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降多于升陰也太陽者寒水經也冬日燥熱則太陽陰精不藏感天燥熱之氣主春木令則爲病溫火性炎上故多嘔啘病在太陽故發寒熱竹茹氣寒可以袪溫火味甘可以緩火炎所以主之也脾統血血熱妄行非吐卽崩其主之者甘寒可以清熱也

制方

竹茹同麥冬半夏甘草生薑治嘔噦　同木瓜陳皮麥冬枇杷葉人參蘆根汁石斛治胃熱嘔吮

同花粉治病後大熱揺

竹瀝氣大寒味甘無毒療暴中風風痺胸中大熱止煩悶消渴勞復

竹瀝氣大寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降

多于升陰也暴病皆屬于火火熾風生以致偏仆或偏痹不仁竹瀝甘寒可以清熱緩急所以主之胸中者太陰脾經行之地脾陰虛則胸中大熱矣甘寒清熱所以主之胃者水也心者火也水不制火則心中煩渴而消渴矣其主之者甘寒可以壯水而清火也勞復者傷寒熱病愈後勞碌而復熱也其主之者亦以甘寒能更清耳

制方

竹瀝同薑汁治中風及小兒狂語同生地麥冬

花粉石斛蘇梗北味治柔中風　同桔梗甘草麥

冬治肺痿欬嗽

果部

蓮子氣平濇味甘無毒主補中養神益氣力除百疾

久服輕身耐老不饑延年去心炒

蓮子氣平濇稟天秋收之金氣入手太陰肺經味

甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經以其化

也。兼入手少陰心經。氣味升多于降。陽也。脾者五藏之中也。甘平益脾。所以補中。心者神之居也。芳香清心。所以養神。脾為萬物之母。後天之本。肺主周身之氣。先天之源。甘平益脾肺。所以益氣力。心為十二官之主。主安則十二官俱安。而百病皆除也。久服輕身耐老者。益氣和血之功。不饑延年者。補脾養神之力也。

制方

石蓮子蒸熟蜜丸名饑清心寧神　同白茯治遺精　同川連木香陳米治噤口痢　同川連白芍扁豆葛根升麻紅麯甘草滑石烏梅丸治痢如神

同馬豆末治脾虛不食

陳皮氣溫味苦辛無毒主胸中瘕熱逆氣利水穀久服去臭下氣通神

陳皮氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味苦辛無毒得地南西火金之味入手少陰心經手太

陰肺經氣味升多于降陽也胸中者肺之分也肺主氣氣常則順氣變則滯滯則一切有形血食痰涎皆假滯氣而成瘕瘕成則肺氣不降而熱生焉陳皮辛能散苦能洩可以破瘕清熱也苦辛降氣又主逆氣飲食入胃散精于肝溫辛疏散肝能散精水穀自下也肺主降苦辛下洩則肺金行下降之令而下焦臭溺之氣無由上升所以去臭而下氣也心爲君主神明出焉味苦清心味辛能通所

以通神也。

制方

陳皮。留白和中。去白消痰理氣。同朮補脾。同甘草補肺。同補氣藥補氣。同破氣藥破氣。同消痰藥去痰。同消食藥化食。各從其類以為用也。同人參首烏桂枝歸身薑皮。治三日瘧寒多。同白蔻生薑藿香半夏。治寒痰。同白茯甘草半夏名二陳湯。治痰症。同生薑。治噦。同藿香。治霍亂吐瀉

用薑汁焙末同棗煎治脾瘧　去白爲末麝香調酒下治乳癰初發　鹽湯泡刮去白同甘草丸治痰涎上逆　同白朮丸名寬中丸治脾虛脹滿不思飲食

青皮

青皮氣溫味辛苦無毒主氣滯下食破積結及膈氣

青皮氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛苦無毒得地西南金火之味入手太陰肺經手少陰心經氣味升多于降陽也其主氣滯者味辛入

肺。肺主氣。而辛溫能通也。下食者。飲食入胃。散精于肝。氣溫入肝。肝能散精。食自下也。辛能散。濕能行。積者破而結者解矣。肝主升。肺主降。升而不降。氣膈于右。降而不升。氣膈于左。溫可達肝。辛苦洩肺。則升降如而膈氣平矣。

制方

青皮同人參鱉甲。治瘧母。同枳殼肉桂川芎。治左脇脹滿痛。

大棗氣平味甘無毒主心腹邪氣安中養脾氣平胃氣通九竅助十二經補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥久服輕身延年

大棗氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味升多于降陽也心腹者太陰經行之地也邪之所湊其氣必虛陰陽形氣不足者宜調以甘藥大棗味甘可以調不足故主心腹邪氣外為陽內為陰陰和

則中安甘平益陰所以安中脾者陰氣之原也胃者陽氣之原也甘平益陰故養脾氣陰和則陽平故平胃氣中氣不足則九竅不通甘能滿中中氣足九竅通也十二經者三陰三陽也脾胃者陰陽之原也大棗養脾氣平胃氣則十二經無不助矣肺主氣而生津液氣平益肺所以主少氣少津液也肺主一身之氣脾統一身之血甘平益脾肺身中氣血和自無不足之症矣血氣足則神安所以

定大驚脾主四肢味甘益脾脾氣充四肢自輕甘平解毒故和百藥肺氣充脾血足所以輕身延年也

制方

大棗同小麥甘草名甘草小麥湯治婦人藏燥無故悲啼

芡實氣平澀味甘無毒主濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強志令耳目聰明久服輕身不饑耐老神

仙[illegible]

芡實氣平濇稟天秋收之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降多于升陰也脾爲濕土而統血濕邪傷于下則走腰脊膝致血泣而成痺芡實甘平則益脾肺肺通水道則濕行脾和則血活而痺者瘳矣中者脾也味甘益脾故能補中暴疾多屬于火得水之精者多能抑火芡實味甘屬土而生于水所以制火而

主暴疾腎藏精肺爲金而腎爲水氣平益肺肺氣旺則生精金生水也味甘益脾脾氣升氣平益肺肺氣降升降如則天清地寧養之以剛大而志強矣味甘益脾脾統血目得血則明耳得血則聰故令耳目聰明也久服氣平益肺肺氣充則身輕味甘益脾脾血旺耐老不饑也肺脾氣血充足神仙有自來矣

制方

芡實同金櫻子丸補下元虛　同白茯秋石蓮肉
棗肉丸治便數遺精

木瓜　氣溫味酸無毒主濕痹脚氣霍亂大吐下轉筋
不止

木瓜氣溫稟天春和之木氣味酸無毒得地東方
之木味氣溫升達味酸收斂一直一曲曲直爲木
入足厥陰肝經氣味降多于升陰也肝主筋濕傷
筋筋攣則痹木瓜溫能散濕酸能舒筋故主濕痹

脚氣者濕侵肝絡也酸能涵肝溫能散濕故亦主之霍亂大吐大下轉筋不止者肝屬木木邪乘土上吐下洩肝主筋筋熱短縮而爲之轉也木瓜入土以瀉木木平筋自舒所以主之也

制方

木瓜同桑皮大棗治霍亂轉筋　同歸身牛膝石斛續斷白芍陳皮治血虛轉筋　同苡仁白茯白朮五加皮石斛萆薢黃柏治脚氣　專爲末治楊

梅結毒。

烏梅氣平，味酸，無毒。主下氣，除熱煩滿，安心，止肢體痛，偏枯不仁，死肌，去青黑痣，蝕惡肉。

烏梅氣平，禀天秋收之金氣，入手太陰肺經，味酸無毒，得地東方之木味，入足厥陰肝經。氣味俱降，陰也。肺主氣，氣平則降，所以下氣。肝屬木，木枯火炎，逆於胸中，則熱而煩滿。烏梅味酸，能收浮熱，吸氣下行，所以止煩滿也。心者火也，木之子也，味酸

氣平能平肝木木和心自安也肢體屬脾脾爲土肝木尅土則痛味酸則歛所以止痛肝藏血血枯則偏枯不仁死肌矣味酸益肝血血和則潤不仁死肌愈也去青黑痣及蝕惡肉酸收之味外治能消痣與肉也

制方

烏梅作湯治火炎頭痛　同豆豉甘草生薑童便治勞瘧　同川連丸治赤痢　專燒灰敷治弩肉

枇杷葉氣平味苦無毒主卒啘不止下氣大炙刷盡毛

枇杷葉氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也肺病屬火火炎上逆啘而不止啘者噦也味苦清心火所以主之肺主氣氣熱則上逆氣平降肺氣所以下氣也

制方

枇杷葉同麥冬五味白芍甘草治卒啘不止同

蘇梗前胡丹皮花粉五味木瓜治氣逆不下

龍眼肉氣平味甘無毒主五臟邪氣安志厭食除蠱毒去三蟲久服强魂聰明輕身不老通神明

圓肉氣平禀天秋平之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降中有升陰也脾者五藏之原也邪之所湊其氣必虛圓肉味甘益脾脾健運則五藏皆充而邪氣不能容矣腎藏志腎者水藏也圓肉氣平益肺肺金生

腎水水滋而志安味甘益脾脾補則其自進甘能

解毒故除蠱三蟲濕熱所化也氣平上益肺肺金藏

也肺益則清肅之令行水道通濕熱下逐而蟲去

矣久服氣平益肺味甘益脾脾主一身之血肺主

一身之氣氣足生精則陰氣獨強心肝腎俱滋矣

肝藏魂肝滋血藏故魂強而目明腎滋水旺則身

輕而耳聰心滋血潤血色華而所以不老心靈通

達所以神明也

制方。

圓肉同生地天冬麥冬丹參柏仁遠志蓮肉五味茯神人參補心安神。

山楂子 氣冷味酸無毒煮汁服止水痢沐頭洗身治瘡癢。

山楂氣冷稟天秋涼之金氣入手太陰肺經味酸無毒得地東方之木味入足厥陰肝經氣味俱降陰也飲食入胃散精于肝肝不散精則滯而成癥

山楂味酸益肝肝能散精則滯下行氣谷益肺肺氣通調則水穀分而痢止矣沐頭者山楂消滯能去垢也皮毛者肺之合也瘡痒肺熱也氣谷清肺所以洗之也

制方

山楂同麥紅川連紅麴消肉積　同紅麴麥芽陳皮白朮肉果厚朴砂仁消食積　同小茴丸治疝氣

杏仁氣溫味甘有小毒主欬逆上氣雷鳴喉痹下氣產乳金瘡寒心奔豚湯泡去皮尖雙仁者大毒勿用

杏仁氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味甘得地中正之土味入足太陰脾經杏果本苦目屬核仁而有小毒則稟火性入手少陰心經氣味俱升陽也肺爲金藏氣上逆乘肺則欬肺苦氣逆急食苦以泄之杏仁苦而下泄所以止欬也火結于喉閉而不通則爲喉痹雷鳴者火結痰壅聲如吼

也杏仁溫能散結苦能下洩甘可緩急所以主之也杏仁味苦制肺制則生化則肺金下行所以下氣肝藏血血溫則流行故主產乳血既流行瘡口亦合故又主金瘡也心陽虛則寒水之邪自下如豚上奔衝犯心君矣故爲寒水奔豚其主之者杏仁稟火土之氣味能益心陽而伐水邪也杏本有小毒若雙仁則失其常所以能殺人也

制方

杏仁同白芍甘草北味蘇梗百合款冬治火逆氣喘。專一味消狗肉積。

桃仁氣平味苦甘無毒主瘀血血閉癥瘕邪氣殺小蟲。雙仁者大毒。

桃仁氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味苦甘無毒得地中南火土之味入手少陰心經足太陰脾經氣味降多于升陰也心主血脾統血血者陰也有形者也周流乎一身灌溉乎五藏者也

有凝滯。非瘀即閉矣。至有形可徵。即成癥。假物成形。則成瘕。蓋皆心脾不運故也。桃仁甘以和血。苦以散結。則瘀者化。閉者通。而積者消矣。桃為五木之精。能鎮辟不祥。所以主邪氣。稟火之苦味。所以殺小蟲也

制方

桃仁。同大黃朴硝甘草桂枝。名桃仁承氣湯。治蓄血。